

# SHF 7000

AKUMULAČNÉ PECE

VÝROBK Č.: 200180

Napriek svojmu výkonu má veľmi kompaktné rozmery. Akumulačná pec vás presvedčí vysokým výkonom pri výrobe tepla. Napriek umiestneniu na podlahu zariadenie nezaberá veľa miesta.



Veľkou výhodou zariadenia je, že dokáže teplo trvalo akumulovať. Vďaka tomu bezproblémovo premostí aj dlhšie pauzy v nabíjaní. Integrovaná regulácia vám pritom uľahčí nastavenie teploty v miestnosti. Počas vetrania sa vykurovanie automaticky vypne.

## Najdôležitejšie znaky

Kompaktná akumulacia pec (akumulačné kachle) pre umiestnenie na podlahu s vysokým vykurovacím výkonom

Komfortná a energeticky úsporná prevádzka vďaka inteligentnému automatickému nabíjaniu C-Plus-Technology

V zariadení je integrovaná regulácia teploty v miestnosti s týždňovým časovačom a funkciou rozpoznávania otvorených okien

Dobre dostupný ovládací prvok s osvetleným LCD displejom

Dlhá životnosť

Veľmi tichá prevádzka vďaka tichému tangenciálnemu ventilátoru



| Typ     | SHF 2000 | SHF 3000 | SHF 4000 |
|---------|----------|----------|----------|
| Obj. č. | 200175   | 200176   | 200177   |

## Vykurovací výkon

|                                                               |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Menovitý tepelný výkon P <sub>nom</sub>                       | 1,00 kW | 1,50 kW | 2,00 kW |
| Minimálny tepelný výkon (orientačná hodnota) P <sub>min</sub> | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Maximálny nepretržitý tepelný výkon P <sub>max,c</sub>        | 1,30 kW | 2,30 kW | 3,00 kW |

## Spotreba pomocného prúdu

|                                                |         |         |         |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| I menovitom tepelnom výkone el <sub>max</sub>  | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| I minimálnom tepelnom výkone el <sub>min</sub> | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| V pohotovostnom stave el <sub>SB</sub>         | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |

## Druh tepelného výkonu/kontroly teploty v miestnosti

|                                                                                                                                          |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Spôsob ovládania tepelného výkonu/teploty v miestnosti: jednotupňový tepelný výkon, bez riadenia teploty v miestnosti                    | - | - | - |
| Spôsob ovládania tepelného výkonu/teploty v miestnosti: dva alebo viac stupňov, ručne nastaviteľných, bez ovládania teploty v miestnosti | - | - | - |
| Spôsob kontroly tepelného výkonu/teploty v miestnosti: Kontrola teploty miestnosti s mechanickým termostatom                             | - | - | - |
| Spôsob ovládania tepelného výkonu/teploty v miestnosti: pomocou elektronického riadenia teploty v miestnosti                             | - | - | - |
| Spôsob ovládania tepelného výkonu/teploty v miestnosti: elektronické ovládanie teploty v miestnosti a regulácie podľa dennej hodiny      | - | - | - |
| Spôsob ovládania tepelného výkonu/teploty v miestnosti: elektronické ovládanie teploty v miestnosti a regulácie podľa dňa v týždni       | x | x | x |

## Ostatné možnosti regulácie

|                                                                                      |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Ďalšie možnosti regulácie: Kontrola teploty miestnosti s rozpoznaním prítomnosti     | - | - | - |
| Ďalšie možnosti regulácie: Kontrola teploty miestnosti s rozpoznaním otvoreného okna | x | x | x |
| Ďalšie možnosti regulácie: s možnosťou diaľkového ovládania                          | - | - | - |
| Ďalšie možnosti regulácie: adaptívna regulácia začiatku vykurovania                  | x | x | x |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Ďalšie možnosti regulácie: s obmedzením doby prevádzky | - | - | - |
| Ďalšie možnosti regulácie: čierny guľový senzor        | - | - | - |



| Typ     | SHF 5000 | SHF 6000 | SHF 7000 |
|---------|----------|----------|----------|
| Obj. č. | 200178   | 200179   | 200180   |

## Vykurovací výkon

|                                                               |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| Menovitý tepelný výkon P <sub>nom</sub>                       | 2,50 kW | 3,00 kW | 3,50 kW |
| Minimálny tepelný výkon (orientačná hodnota) P <sub>min</sub> | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Maximálny nepretržitý tepelný výkon P <sub>max,c</sub>        | 3,50 kW | 4,30 kW | 4,90 kW |

## Spotreba pomocného prúdu

|                                                |         |         |         |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| I menovitom tepelnom výkone el <sub>max</sub>  | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| I minimálnom tepelnom výkone el <sub>min</sub> | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |
| V pohotovostnom stave el <sub>SB</sub>         | 0,00 kW | 0,00 kW | 0,00 kW |

## Druh tepelného výkonu/kontroly teploty v miestnosti

|                                                                                                                                          |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Spôsob ovládania tepelného výkonu/teploty v miestnosti: jednotupňový tepelný výkon, bez riadenia teploty v miestnosti                    | - | - | - |
| Spôsob ovládania tepelného výkonu/teploty v miestnosti: dva alebo viac stupňov, ručne nastaviteľných, bez ovládania teploty v miestnosti | - | - | - |
| Spôsob kontroly tepelného výkonu/teploty v miestnosti: Kontrola teploty miestnosti s mechanickým termostatom                             | - | - | - |
| Spôsob ovládania tepelného výkonu/teploty v miestnosti: pomocou elektronického riadenia teploty v miestnosti                             | - | - | - |
| Spôsob ovládania tepelného výkonu/teploty v miestnosti: elektronické ovládanie teploty v miestnosti a regulácie podľa dennej hodiny      | - | - | - |
| Spôsob ovládania tepelného výkonu/teploty v miestnosti: elektronické ovládanie teploty v miestnosti a regulácie podľa dňa v týždni       | x | x | x |

## Ostatné možnosti regulácie

|                                                                                      |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Ďalšie možnosti regulácie: Kontrola teploty miestnosti s rozpoznaním prítomnosti     | - | - | - |
| Ďalšie možnosti regulácie: Kontrola teploty miestnosti s rozpoznaním otvoreného okna | x | x | x |
| Ďalšie možnosti regulácie: s možnosťou diaľkového ovládania                          | - | - | - |
| Ďalšie možnosti regulácie: adaptívna regulácia začiatku vykurovania                  | x | x | x |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Ďalšie možnosti regulácie: s obmedzením doby prevádzky | - | - | - |
| Ďalšie možnosti regulácie: čierny guľový senzor        | - | - | - |

Hĺbka vrátane 30 mm dištančnej mriežky od steny

---

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

STIEBEL ELTRON Slovakia, s.r.o.

Hlavná 1, 058 01 Poprad, Slovenská republika