

ESS

REGULÁCIA

VÝROBOK Č.: 237739

Regulácia jednotlivých miestností EASYTRON v kompaktnom štartovacom balíku. Obsahuje komponenty nevyhnutné na reguláciu vykurovacieho systému s podlahovým vykurovaním v troch miestnostiach. Pozostáva z centrály, regulátora vykurovania a troch snímačov teploty v miestnosti. Regulácia jednotlivých miestností EASYTRON Connect umožňuje snímanie teploty v miestnostiach a nastavenie požadovanej teploty pre každý obytný priestor.

Komunikácia medzi jednotlivými komponentmi prebieha prostredníctvom rádiového signálu. Na zlepšenie rádiového pokrytia je možné zapojiť vložené opakovacie. Obsluha je možná prostredníctvom aplikácie (iOS® a Android®).

Regulácie jednotlivých miestností, ktoré boli doteraz na trhu bežne dostupné, nemali spravidla takmer žiadnu možnosť priamo ovplyvňovať zdroje tepla, ako napr. tepelné čerpadlo. Regulácia jednotlivých miestností EASYTRON optimálne reaguje na rôzne prevádzkové stavy, ako je napríklad odmravovanie. Vďaka tomu je regulácia jednotlivých miestností EASYTRON Connect ideálnym doplnkom regulácie tepelného čerpadla.



Najdôležitejšie znaky

Štartovací balík EASYTRON Connect pre systémy s podlahovým vykurovaním

Tento set obsahuje komponenty na riadenie až 3 miestností

Komponent setu **1**

Typ	EZE
Produktový set	ESS

Technické údaje

Spôsob montáže	Štandardný prístroj
Farba	biely
USB	2
10/100 Ethernet	RJ 45
WLAN	802.11 b/g/n
Z-Wave rádiové ovládanie	868,42 MHz
Sieťová prípojka napájacieho obvodu	1/N ~ 230 V 50 Hz
Napájacie napätie	5 V
Príkon	5 W
Rozsah povolených teplôt	0...+50 °C
Šírka	124 mm
Výška	124 mm
Hĺbka	28 mm
Hmotnosť	0,17 kg
Skladovacia a prepravná teplota	-20...+60 °C

Komponent setu **2**

Typ	EHF
Produktový set	ESS

Technické údaje

Spôsob montáže	Koľajnica DIN
Trieda krytia	II (bei Montage in einem Unterverteiler)
Druh krytia (IP)	IP00
Z-Wave rádiové ovládanie	868,42 MHz
Max. zaťažiteľnosť reléových výstupov	1 A A
Šírka	160 mm
Výška	91 mm
Hĺbka	58 mm

Komponent setu 3



Typ	ERT
Produktový set	ESS

Technické údaje

Spôsob montáže	Na omietku
Farba	biely
Rozsah povolených teplôt	-10...+50 °C
Z-Wave rádiové ovládanie	868,42 MHz
Napájanie	Batéria 2*1,5 V AAA
Šírka	79 mm
Výška	79 mm
Hĺbka	18 mm
Hmotnosť	0,075 kg
Skladovacia a prepravná teplota	-20...+60 °C

Zo strany koncového zákazníka (resp. jeho poskytovateľa internetových služieb) musia byť podporované všetky bežné sieťové technológie (najmä verejná IP adresa v4). Dbajte na zoznam kompatibility.

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html