

ISG plus

REGULÁCIA

VÝROBOK Č.: 233493

Ethernetová brána v nástennom kryte na spojenie manažéra tepelného čerpadla a regulátora vetracích jednotiek s internetom. Automatický prenos údajov prístroja na portál Internet Service Portal STIEBEL ELTRON. Prenos dát prostredníctvom DSL. Obsluha regulátora prostredníctvom prehliadača počítača, notebooku alebo tabletu. Integrované rozšírenie rozhrania pre funkciu SG Ready alebo optimalizácia spotreby vlastnej energie pre fotovoltické zariadenia. Možnosť pripojenia k regulácii tepelného čerpadla pre kompatibilné typy tepelných čerpadiel a k integrálnym vetracím jednotkám.



Najdôležitejšie znaky

Jednoduchá obsluha tepelného čerpadla

Lokálna domovská stránka k prístroju

Vysoká bezpečnosť údajov

Možnosť aktivácie dátového pripojenia pre portál SERVICEWELT

Optimalizácia spotreby energie pre fotovoltický prúd

Funkcia SG Ready



Typ	ISG plus
Obj. č.	233493

Technické údaje

Prevedenie	Upevnenie na stenu
10/100 Ethernet	RJ 45
CAN	RJ 45
RS232	RJ 12
Vstup pre riadenie	Okrúhly konektor
Šírka	158 mm
Výška	95 mm
Hĺbka	37 mm
Rozsah použitia min./max.	0...60 °C

Dbajte na zoznam kompatibility.

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html