

HSBC 300 cool

INTEGRÁLNE ZÁSOBNÍKY

VÝROBOK Č.: 203801

Ušetríte množstvo miesta

Keď ide o priestorovo úsporné usporiadanie rôznych funkcií, stojí tento integrálny zásobník celkom v popredí. Nestavajte vedľa seba dva jednotlivé zásobníky, ale použite jeden prístroj, v ktorom sú nad sebou umiestnené zásobník teplej pitnej vody a akumulčný zásobník. Stačí vám naplánovať iba polovičné miesto na inštaláciu.



Jednoduchá regulácia Obidva varianty tohto integrálneho zásobníka sme precízne prispôbili na používanie s niektorým z našich tepelných čerpadiel v rodinnom dome. Keďže regulácia tepelného čerpadla WPM je obsiahnutá v prístroji, je ovládanie prístroja mimoriadne jednoduché.

Najdôležitejšie znaky

Integrálne zariadenie, ktoré pozostáva zo zásobníka na prípravu teplej vody a akumulčného zásobníka

Pre vyšší komfort prípravy teplej vody

Zariadenie redukuje inštalačnú plochu potrebnú v prípade samostatných zásobníkov

Kompaktný, systémovo zabezpečený a energeticky úsporný prístroj

Ideálne vhodné pre kombináciu s tepelným čerpadlom

Voliteľná možnosť integrácie do režimu vykurovania alebo chladenia

Možnosť pripojenia dvoch vykurovacích okruhov

S integrovanou reguláciou tepelného čerpadla pre ešte rýchlejšiu montáž celého systému (nie pri každom variante)



Typ	HSBC 300 cool
Obj. č.	203801

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti (A+ → F)	B
Pohotovostná spotreba energie/ 24 h pri 65 °C	1,50 kWh
Menovitý objem zásobníkového ohrievača vody	270 l
Menovitý objem akumuláčného zásobníka	100 l
Plocha výmenníka	3,20 m ²
Objem výmenníka	21 l
Výška	1918 mm
Šírka	680 mm
Hĺbka	910 mm
Transportná výška vrátane naklonenia	2123 mm
Hmotnosť	250 kg

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html