

SBS 601 W

PRIETOKOVÉ ZÁSOBNÍKY

VÝROBOK Č.: 229980

Všade, kde sú priestorové možnosti obmedzené, svoj potenciál naplno preukazujú zásobníky SBS. Pretože ide o vyrovnávacie a prietokové zásobníky v jednom. Takto vysoko účinné výmenníky tepla zlepšujú hygienu v zásobníku, keďže na to, aby sa mohol zásobovať teplou vodou celý dom, je nutné predzásobenie iba malými množstvami pitnej vody. Navyše tiež vďaka slnečnej energii nezaťažujúcej životné prostredie: Prostredníctvom solárneho výmenníka tepla v zásobníku (SBS W SOL) je možné bez problémov zapojiť ďalší regeneratívny energetický nosič. Takto sa z kombinovaných zásobníkov vo vykurovacej pivnici stávajú skutočne výkonné stroje.



Najdôležitejšie znaky

Vykurovací akumulačný zásobník s integrovanou prípravou teplej pitnej vody v rámci prietokovej prevádzky

Zásobník s 600 litrami

Príprava teplej vody vo výmenníku tepla z vlnitých rúrok z nehrdzavejúcej ocele

Hygienická príprava teplej vody v prietokovej prevádzke

Vysoko účinná tepelná izolácia (WDH) minimalizuje tepelné straty (príslušenstvo)



Typ	SBS 601 W SOL	SBS 801 W SOL	SBS 1001 W SOL
Obj. č.	229984	229985	229986
Menovitý objem	599 l	740 l	916 l
Výška	1665 mm	1830 mm	2240 mm
Priemer s tepelnou izoláciou	970 mm	1010 mm	1010 mm

Technické údaje

Studená voda prívod	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A
Teplá voda výtok	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A
Prípojka tepelného čerpadla	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
Prípojka prívodu/spiatočky vykurovania	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
Plocha výmenníka tepla teplej pitnej vody	6 m ²	6,5 m ²	8,7 m ²
Miera vyklopenia	1840 mm	1880 mm	2285 mm
Hmotnosť	180 kg	195 kg	220 kg



Typ	SBS 1501 W SOL	SBS 601 W	SBS 801 W
Obj. č.	229987	229980	229981
Menovitý objem	1399 l	613 l	759 l
Výška	2155 mm	1665 mm	1830 mm
Priemer s tepelnou izoláciou	1220 mm	970 mm	1010 mm

Technické údaje

Studená voda prívod	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A
Teplá voda výtok	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A
Prípojka tepelného čerpadla	G 2 A	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
Prípojka prívodu/spiatočky vykurovania	G 2 A	G 1 1/2 A	G 1 1/2 A
Plocha výmenníka tepla teplej pitnej vody	10 m ²	6 m ²	6,5 m ²
Miera vyklopenia	2225 mm	1840 mm	1880 mm
Hmotnosť	291 kg	135 kg	150 kg



Typ	SBS 1001 W	SBS 1501 W
Obj. č.	229982	229983
Menovitý objem	941 l	1430 l
Výška	2240 mm	2155 mm
Priemer s tepelnou izoláciou	1010 mm	1220 mm

Technické údaje

Studená voda prívod	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A
Teplá voda výtok	G 1 1/4 A	G 1 1/4 A
Prípojka tepelného čerpadla	G 1 1/2 A	G 2 A
Prípojka prívodu/spiatočky vykurovania	G 1 1/2 A	G 2 A
Plocha výmenníka tepla teplej pitnej vody	8,7 m ²	10 m ²
Miera vyklopenia	2285 mm	2225 mm
Hmotnosť	175 kg	236 kg

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html