

SBS 1001 W SOL

PRIETOKOVÉ ZÁSOBNÍKY

VÝROBOK Č.: 229986

Zohraný tím pre spoľahlivú prevádzku Integrácia solárneho systému Dômyselná technológia s malou inštalačnou plochou – pre kombináciu akumulčného zásobníka a zásobníka pre prípravu teplej vody nie je potrebné obetovať veľa priestoru. Ďalšou výhodou je vysoký hygienický štandard. Keďže je prístroj vybavený vysokoúčinnými výmenníkmi tepla, uchováva len malé množstvá teplej pitnej vody. S akumulčným zásobníkom máte teplo na vykurovanie k dispozícii na požiadanie.

Vďaka akumulčnému zásobníku pripojíte k našim tepelným čerpadlám bez problémov ďalší dodatočný zdroj tepla. V ponuke máme okrem toho variant prietokového zásobníka vody, s ktorým využijete aj výhody solárneho systému.

Najdôležitejšie znaky

Cenovo a priestorovo atraktívne riešenie vďaka dvom funkciám v jednom zariadení

Široké možnosti použitia vďaka kombinácii so solárnym systémom (špeciálne prevedenie) alebo voliteľne s ďalšími zdrojmi tepla

Jedno zariadenie na prípravu teplej vody a na vykurovanie miestností

Zariadenie redukuje inštalačnú plochu potrebnú v prípade samostatných zásobníkov

Univerzálne možnosti použitia



SBS 601 W SOL
Výrobok č.: 229984



SBS 801 W SOL
Výrobok č.: 229985



SBS 1501 W SOL
Výrobok č.: 229987



SBS 601 W
Výrobok č.: 229980



SBS 801 W
Výrobok č.: 229981



SBS 1001 W
Výrobok č.: 229982



SBS 1501 W
Výrobok č.: 229983



Typ	SBS 601 W SOL	SBS 801 W SOL	SBS 1001 W SOL
Obj. č.	229984	229985	229986

Technické údaje

Menovitý objem	599 l	740 l	916 l
Plocha výmenníka tepla - ohrev vody	6,00 m ²	6,50 m ²	8,70 m ²
Max. odporúčaná apertúrna plocha kolektora	12 m ²	16 m ²	20 m ²
Výška s tepelnou izoláciou	1 775 mm	1 940 mm	2 350 mm
Priemer s tepelnou izoláciou	970 mm	1 010 mm	1 010 mm
Transportná výška vrátane naklonenia	1 840 mm	1 880 mm	2 285 mm
Hmotnosť	180 kg	195 kg	220 kg



Typ	SBS 1501 W SOL	SBS 601 W	SBS 801 W
Obj. č.	229987	229980	229981

Technické údaje

Menovitý objem	1399 l	613 l	759 l
Plocha výmenníka tepla – ohrev vody	10,00 m ²	6,00 m ²	6,50 m ²
Max. odporúčaná apertúrna plocha kolektora	30 m ²		
Výška s tepelnou izoláciou	2 265 mm	1 775 mm	1 940 mm
Priemer s tepelnou izoláciou	1 220 mm	970 mm	1 010 mm
Transportná výška vrátane naklonenia	2 225 mm	1 840 mm	1 880 mm
Hmotnosť	291 kg	135 kg	150 kg



Typ	SBS 1001 W	SBS 1501 W
Obj. č.	229982	229983

Technické údaje

Menovitý objem	941 l	1430 l
Plocha výmenníka tepla – ohrev vody	8,70 m ²	10,00 m ²
Max. odporúčaná apertúrna plocha kolektora		
Výška s tepelnou izoláciou	2 350 mm	2 265 mm
Priemer s tepelnou izoláciou	1 010 mm	1 220 mm
Transportná výška vrátane naklonenia	2 285 mm	2 225 mm
Hmotnosť	175 kg	236 kg

Max. odporúčaná plocha apertúry kolektora sa vzťahuje na ploché kolektory od spoločnosti STIEBEL ELTRON.

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html