

# SBS 801 W SOL

## PRIETOKOVÉ ZÁSOBNÍKY

**Zohraný tím pre spoľahlivú prevádzku** Integrácia solárneho systému Dômyselná technológia s malou inštalačnou plochou – pre kombináciu akumulčného zásobníka a zásobníka pre prípravu teplej vody nie je potrebné obetovať veľa priestoru. Ďalšou výhodou je vysoký hygienický štandard. Keďže je prístroj vybavený vysokoúčinnými výmenníkmi tepla, uchováva len malé množstvá teplej pitnej vody. S akumulčným zásobníkom máte teplo na vykurovanie k dispozícii na požiadanie.

Vďaka akumulčnému zásobníku pripojíte k našim tepelným čerpadlám bez problémov ďalší dodatočný zdroj tepla. V ponuke máme okrem toho variant prietokového zásobníka vody, s ktorým využijete aj výhody solárneho systému.

### Najdôležitejšie znaky

Cenovo a priestorovo atraktívne riešenie vďaka dvom funkciám v jednom zariadení

Široké možnosti použitia vďaka kombinácii so solárnym systémom (špeciálne prevedenie) alebo voliteľne s ďalšími zdrojmi tepla

Jedno zariadenie na prípravu teplej pitnej vody a na vykurovanie miestností

Zariadenie redukuje inštalačnú plochu potrebnú v prípade samostatných zásobníkov

Univerzálne možnosti použitia

VÝROBOK Č.: 229985



**SBS 601 W**

Výrobok č.: 229980



**SBS 601 W SOL**

Výrobok č.: 229984



**SBS 801 W**

Výrobok č.: 229981



**SBS 1001 W**

Výrobok č.: 229982



**SBS 1001 W SOL**

Výrobok č.: 229986



**SBS 1501 W**

Výrobok č.: 229983



**SBS 1501 W SOL**

Výrobok č.: 229987



Typ	SBS 601 W	SBS 601 W SOL	SBS 801 W
Obj. č.	229980	229984	229981

### Technické údaje

Menovitý objem	613 l	599 l	759 l
Plocha výmenníka tepla – ohrev vody	6,00 m <sup>2</sup>	6,00 m <sup>2</sup>	6,50 m <sup>2</sup>
Max. odporúčaná apertúrna plocha kolektora		12 m <sup>2</sup>	
Výška s tepelnou izoláciou	1 775 mm	1 775 mm	1 940 mm
Priemer s tepelnou izoláciou	970 mm	970 mm	1 010 mm
Transportná výška vrátane naklonenia	1 840 mm	1 840 mm	1 880 mm
Hmotnosť	135 kg	180 kg	150 kg



Typ	SBS 801 W SOL	SBS 1001 W	SBS 1001 W SOL
Obj. č.	229985	229982	229986

### Technické údaje

Menovitý objem	740 l	941 l	916 l
Plocha výmenníka tepla - ohrev vody	6,50 m <sup>2</sup>	8,70 m <sup>2</sup>	8,70 m <sup>2</sup>
Max. odporúčaná apertúrna plocha kolektora	16 m <sup>2</sup>		20 m <sup>2</sup>
Výška s tepelnou izoláciou	1 940 mm	2 350 mm	2 350 mm
Priemer s tepelnou izoláciou	1 010 mm	1 010 mm	1 010 mm
Transportná výška vrátane naklonenia	1 880 mm	2 285 mm	2 285 mm
Hmotnosť	195 kg	175 kg	220 kg



Typ	SBS 1501 W	SBS 1501 W SOL
Obj. č.	229983	229987

### Technické údaje

Menovitý objem	1430 l	1399 l
Plocha výmenníka tepla – ohrev vody	10,00 m <sup>2</sup>	10,00 m <sup>2</sup>
Max. odporúčaná apertúrna plocha kolektora		30 m <sup>2</sup>
Výška s tepelnou izoláciou	2 265 mm	2 265 mm
Priemer s tepelnou izoláciou	1 220 mm	1 220 mm
Transportná výška vrátane naklonenia	2 225 mm	2 225 mm
Hmotnosť	236 kg	291 kg

Max. odporúčaná plocha apertúry kolektora sa vzťahuje na ploché kolektory od spoločnosti STIEBEL ELTRON.

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)