

## WDH 1000 SBP

PRÍSLUŠENSTVO

Vysokokvalitná tepelná izolácia z tvrdej EPTS peny s izolačným vekom a dnovým rondelom pre akumulčné zásobníky SBP 1000-1500. Grafitové vlákna v EPTS a flíse zabezpečujú minimálne tepelné straty. Klinovité zárezy a flísová vložka umožňujú optimálne prispôsobenie nádrže. Pripravený lepiaci spoj v klinovitých zárezoch umožňuje prispôsobenie tvaru pred montážou. Plastový vonkajší plášť je k dispozícii v bielej farbe, veko v bazaltovo sivej farbe. Upevnenie tepelnej izolácie prebieha prostredníctvom rýchlopínacej lišty s výčnelkom.

### Najdôležitejšie znaky

Kompozitná tepelná izolácia z tvrdej peny a rúna

Dobré izolačné vlastnosti vďaka grafitovým vláknám

Dva kopulovité kryty na jednoduchšie prispôsobenie tvaru

VÝROBOK Č.: 231929



**WDH 1500 SBP**

Výrobok č.: 231930



Typ	<b>WDH 1000 SBP</b>	<b>WDH 1500 SBP</b>
Obj. č.	231929	231930

### Technické údaje

Izolácia pre	SBP 1000 E a E SOL	SBP 1500 E a E SOL
Hrúbka tepelnej izolácie	110 mm	110 mm
Pohotovostná spotreba energie/ 24 h pri 65 °C	3,60 kWh	4,10 kWh

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)