

WDH 1000 SBP

VÝROBOK Č.: 231929

Vysokokvalitná tepelná izolácia z tvrdej EPTS peny s izolačným vekom a dnovým rondelom pre akumulčné zásobníky SBP 1000-1500. Grafitové vlákna v EPTS a flíse zabezpečujú minimálne tepelné straty. Klinovité zárezy a flísová vložka umožňujú optimálne prispôsobenie nádrže. Pripravený lepiaci spoj v klinovitých zárezoch umožňuje prispôsobenie tvaru pred montážou. Plastový vonkajší plášť je k dispozícii v bielej farbe, veko v bazaltovo sivej farbe. Upevnenie tepelnej izolácie prebieha prostredníctvom rýchchloupínacej lišty s výčnelkom.



Najdôležitejšie znaky

Kompozitná tepelná izolácia z tvrdej peny a rúna

Dobré izolačné vlastnosti vďaka grafitovým vláknám

Dva kopulovité kryty na jednoduchšie prispôsobenie tvaru



Typ	WDH 1000 SBP	WDH 1500 SBP
Obj. č.	231929	231930

Technické údaje

Izolácia pre	SBP 1000 E a E SOL	SBP 1500 E a E SOL
Hrúbka tepelnej izolácie	110 mm	110 mm
Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C	3,60 kWh	4,10 kWh

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html