

# HM Trend

PRÍSLUŠENSTVO

VÝROBK Č.: 232805

Hydraulický modul uľahčuje napojenie tepelných čerpadiel vzduch-voda na hydrauliku systému a je vybavený kvalitným lakovaným vekom. V rámci jedného montážneho úkonu je tak možné priamo inštalovať viacero komponentov. V zariadení je pevne integrovaná regulácia tepelného čerpadla, vysokoúčinné obehové čerpadlo na vykurovanie a prípravu teplej vody, poistný ventil, expanzná nádobka, ako aj núdzové/prídavné vykurovanie. V prípade požiadavky je možné použiť izolovanú svorkovnicu, čo zjednodušuje inštaláciu a skracuje čas montáže.



## Najdôležitejšie znaky

Pre jednoduchšiu inštaláciu tepelných čerpadiel vzduch-voda

Nízke priestorové nároky vďaka kompaktnému prevedeniu

Vysoký stupeň vybavenia vďaka prefabrikovaným hydraulickým komponentom

Ideálne na použitie v rodinnom dome



Typ	HM Trend
Obj. č.	232805

#### Technické údaje

Max. povolený tlak	0,30 MPa
Disponibilný externý rozdiel tlakov pri 1,0 m <sup>3</sup> /h	715 hPa
Disponibilný externý rozdiel tlakov pri 1,5 m <sup>3</sup> /h	661 hPa
Disponibilný externý rozdiel tlakov pri 2 m <sup>3</sup> /h	468 hPa
Disponibilný externý rozdiel tlakov pri 2,5 m <sup>3</sup> /h	300 hPa
Objem expanznej nádoby	24 l
Menovité napätie riadenia	230 V
Menovité napätie núdzového/prídavného vykurovania	400 V
Príkon núdzového/prídavného vykurovania	8,80 kW
Výška	896 mm
Výška s pripojovacou lištou	1131 mm
Šírka	590 mm
Hĺbka	405 mm
Hmotnosť	27 kg
Pripojenie	G 1

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)