

# SHP-I 300 Plus

TEPELNÉ ČERPADLÁ PRE PRÍPRAVU  
TEPLEJ VODY

VÝROBOK Č.: 204476

## Dodajte ohrevu pitnej vody komfort

Toto tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody predstavuje vydarený vstup do sveta obnoviteľných zdrojov energie. Prístroj v novom modernom dizajne ohrieva pitnú vodu pre rodinné domy alebo dvojgeneračné domy – bez ohľadu na to, aký vykurovací systém máte nainštalovaný. Namiesto oleja a plynu využíva tepelné čerpadlo z veľkej časti bezplatné teplo z prostredia, ako napríklad teplo odvádzané z vykurovacieho systému v inštalačnej miestnosti. Na želanie môžete prístroj, ktorý je vďaka prírodnému chladivu (propán) mimoriadne šetrný k životnému prostrediu a pracuje s vysokou energetickou účinnosťou, prevádzkovať s elektrickým prúdom, ktorý vyrobil váš fotovoltaický systém.

## Jednoduché a komfortné ovládanie

Pri obsluhu vám prístroj ponúka všemožné výhody: jednoducho nechajte pripojiť tepelné čerpadlo k vašej sieti WLAN. Prevádzku tak môžete ovládať mimoriadne pohodlne cez aplikáciu – aj na cestách. Na plynulé nastavenie prípadne slúži vysokokvalitný otočný regulátor s citelňou aretáciou. Ďalšie plus: váš odborný montážnik má prístup k prístroju prostredníctvom portálu Servicewelt a v prípade potreby môže rýchlo a pohodlne vykonať nastavenia prístroja. Návšteva servisného technika preto už často nie je potrebná.

## Najdôležitejšie znaky

Vnútri nainštalované tepelné čerpadlo na prípravu teplej vody pre vnútornú cirkuláciu vzduchu

Môže sa používať nezávisle od inštalovaného vykurovacieho systému.

Prírodné chladivo vyhovujúce požiadavkám budúcnosti

Intuitívna a jednoduchá obsluha prostredníctvom otočného regulátora alebo cez aplikáciu

Hygienický program a funkcia časovača optimalizujú zážitok prípravy teplej vody.

Rýchla podpora v prípade servisu vďaka možnosti vzdialenej údržby



**SHP-I 200 Plus**  
Výrobok č.: 204474



**SHP-I 300 H Plus**  
Výrobok č.: 204478

Najvyššia účinnosť vo svojej triede (vykurovací faktor podľa EN 16147 A20/  
W10-53°C)



Typ	SHP-I 200 Plus	SHP-I 300 H Plus	SHP-I 300 Plus
Obj. č.	204474	204478	204476

## Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti – príprava teplej vody (vnútorný vzduch)	A+	A+	A+
Menovitý záťažový profil (EN16147)	L	XL	XL
Vykurovací faktor COP (EN 16147 / A20)	4,27	4,34	4,21
Maximálne využiteľné menovité množstvo teplej vody 40 °C (EN 16147 / A20)	267 l	390 l	415 l
Výška x priemer	1478 x 650 mm	1903 x 650 mm	1903 x 650 mm
Hmotnosť	95 kg	123 kg	110 kg
Menovitý objem	200 l	294 l	300 l
Sieťová prípojka	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz	1/N/PE 230-240 V ~50 Hz
Príkion prídavného vykurovania	1,50 kW	1,50 kW	1,50 kW
Hranica použitia zdroja tepla pre prevádzku tepelného čerpadla min./max.	+6/+43 °C	+6/+43 °C	+6/+43 °C
Teplota teplej vody s tepelným čerpadlom max.	65 °C	65 °C	65 °C

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)