

WPE-I 05 HW 400 Plus

TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM-VODA

VÝROBOK Č.: 205834

Využite váš voľný priestor

Vďaka maximálne kompaktnej konštrukcii vás tepelné čerpadlo presvedčí vysokým komfortom a nízkymi nárokmi na miesto inštalácie. Všetky dôležité komponenty sú už integrované v zariadení, ako napríklad zásobník s objemom až 240 litrov teplej vody. Dosiahnutím hodnoty 5 v rámci SCOP (koeficient výkonu), vám okrem toho tento multitalent predvedie, čo znamená účinnosť. S cenovo výhodným tepelným čerpadlom tak šetríte nielen vašu peňaženku, ale súčasne aj inštalačnú plochu.

Dizajn ako pridaná hodnota

Reguláciu tepelného čerpadla môžete ovládať komfortne a intuitívne prostredníctvom dotykovej obrazovky s farebným displejom. Dizajn funkčnej a prehľadnej regulácie je rovnako nadčasový ako dizajn celého výrobku.

Najdôležitejšie znaky

Tepelné čerpadlo zem-voda na vykurovanie a prípravu teplej vody pre vnútornú inštaláciu

Vhodné pre novostavby a rekonštrukcie

Kompaktné riešenie s integrovanými kľúčovými komponentmi šetrí miesto

Nízke náklady na energiu vďaka vzorovej účinnosti

Vysoká účinnosť vďaka optimálne navzájom zosúladeným komponentom s kvalitnou technológiou

Veľmi vysoký komfort prípravy teplej vody vďaka teplote na vstupe až 62 °C

Možnosť chladenia vďaka integrovanej regulačnej technike (sú potrebné dodatočné komponenty)

**WPE-I 07 HW 400 Plus**

Výrobok č.: 205835

**WPE-I 10 HW 400 Plus**

Výrobok č.: 205836



| Typ | WPE-I 05 HW 400 Plus | WPE-I 07 HW 400 Plus | WPE-I 10 HW 400 Plus |
|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Obj. č. | 205834 | 205835 | 205836 |

Technické údaje

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W35 | A+++ | A+++ | A+++ |
| Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W55 | A++ | A++ | A++ |
| Trieda energetickej účinnosti zostavy (tepelné čerpadlo + regulátor) W35 | A+++ | A+++ | A+++ |
| Trieda energetickej účinnosti zostavy (tepelné čerpadlo + regulátor) W55 | A++ | A++ | A++ |
| Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody pri záťažovom profile XL | A | A | A |
| Tepelný výkon pri B0/W35 (EN 14511) | 5,56 kW | 7,35 kW | 9,81 kW |
| Tepelný výkon pri B0/W55 (EN 14511) | 5,00 kW | 6,84 kW | 9,25 kW |
| Príkon pri B0/W55 (EN 14511) | 1,80 kW | 2,43 kW | 3,04 kW |
| Výkonové číslo pri B0/W35 (EN 14511) | 4,40 | 4,62 | 4,76 |
| Výkonové číslo pri B0/W55 (EN 14511) | 2,78 | 2,81 | 3,04 |
| SCOP 35 °C (EN 14825) | 4,74 | 4,96 | 5,09 |
| Hladina zvukového výkonu (EN 12102) | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Hranica použitia na strane vykurovania max. | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Výška | 1860 mm | 1860 mm | 1860 mm |
| Šírka | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Hĺbka | 707 mm | 707 mm | 707 mm |
| Menovitý objem | 184 l | 184 l | 184 l |
| Plocha výmenníka | 1,83 m ² | 1,83 m ² | 1,83 m ² |
| Hmotnosť | 148 kg | 165 kg | 170 kg |

| | | | |
|---|--------|--------|--------|
| Menovité napätie kompresora | 400 V | 400 V | 400 V |
| Menovité napätie núdzového/prídavného vykurovania | 400 V | 400 V | 400 V |
| Chladivo | R452 B | R452 B | R452 B |

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html