

WPE-I 10 HW 400 Plus

TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM-VODA

VÝROBOK Č.: 205836

Využite váš voľný priestor

Vďaka maximálne kompaktnej konštrukcii vás tepelné čerpadlo presvedčí vysokým komfortom a nízkymi nárokmi na miesto inštalácie. Všetky dôležité komponenty sú už integrované v zariadení, ako napríklad zásobník s objemom až 240 litrov teplej vody. Dosiahnutím hodnoty 5 v rámci SCOP (koeficient výkonu), vám okrem toho tento multitalent predvedie, čo znamená účinnosť. S cenovo výhodným tepelným čerpadlom tak šetríte nielen vašu peňaženku, ale súčasne aj inštalačnú plochu.

Dizajn ako pridaná hodnota

Reguláciu tepelného čerpadla môžete ovládať komfortne a intuitívne prostredníctvom dotykovej obrazovky s farebným displejom. Dizajn funkčnej a prehľadnej regulácie je rovnako nadčasový ako dizajn celého výrobku.

Najdôležitejšie znaky

Tepelné čerpadlo zem-voda na vykurovanie a prípravu teplej vody pre vnútornú inštaláciu

Vhodné pre novostavby a rekonštrukcie

Kompaktné riešenie s integrovanými kľúčovými komponentmi šetrí miesto

Nízke náklady na energiu vďaka vzorovej účinnosti

Vysoká účinnosť vďaka optimálne navzájom zosúladeným komponentom s kvalitnou technológiou

Veľmi vysoký komfort prípravy teplej vody vďaka teplote na vstupe až 62 °C

Možnosť chladenia vďaka integrovanej regulačnej technike (sú potrebné dodatočné komponenty)



WPE-I 05 HW 400 Plus

Výrobok č.: 205834



WPE-I 07 HW 400 Plus

Výrobok č.: 205835



Typ	WPE-I 05 HW 400 Plus	WPE-I 07 HW 400 Plus	WPE-I 10 HW 400 Plus
Obj. č.	205834	205835	205836

Technické údaje

Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W35 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
Trieda energetickej účinnosti tepelného čerpadla W55 (A+++ → D)	A++	A++	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,74	4,96	5,09
Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej vody pri záťažovom profile XL (A+ → F)	A	A	A
Tepelný výkon pri B0/W35 (EN 14511)	5,56 kW	7,35 kW	9,81 kW
Tepelný výkon pri B0/W55 (EN 14511)	5,00 kW	6,84 kW	9,25 kW
Menovitý objem	184 l	184 l	184 l
Plocha výmenníka	1,83 m²	1,83 m²	1,83 m²
Príkon pri B0/W55 (EN 14511)	1,80 kW	2,43 kW	3,04 kW
Výkonové číslo pri B0/W35 (EN 14511)	4,40	4,62	4,76
Výkonové číslo pri B0/W55 (EN 14511)	2,78	2,81	3,04
Hladina zvukového výkonu (EN 12102)	42 dB(A)	42 dB(A)	42 dB(A)
Hranica použitia na strane vykurovania max.	60 °C	60 °C	60 °C
Výška	1860 mm	1860 mm	1860 mm
Šírka	600 mm	600 mm	600 mm
Hĺbka	707 mm	707 mm	707 mm
Hmotnosť	148 kg	165 kg	170 kg
Menovité napätie kompresora	400 V	400 V	400 V
Menovité napätie núdzového/prídavného vykurovania	400 V	400 V	400 V

Chladivo	R452 B	R452 B	R452 B
----------	--------	--------	--------

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html