

# GWS 1

PRÍSLUŠENSTVO

VÝROBOK Č.: 230659

So stanicou podzemnej vody GWS sa zdroj energie podzemnej vody môže využívať aj pre solňankové vodné tepelné čerpadlá. Modely GWS 1 a 2 sa dajú pripojiť prostredníctvom spojok John Guest na takmer všetky solňankové vodné tepelné čerpadlá. Kvalitné vybavenie modulov GWS, ako napr. doskový výmenník tepla z ušľachtilej ocele odolnej voči korózii, zabezpečuje dlhú životnosť a bezpečnú prevádzku.



## Najdôležitejšie znaky

Výhoda v účinnosti vďaka využívaniu podzemnej vody ako tepelného zdroja pre solňankové vodné tepelné čerpadlá

---

Tepelne izolovaný kryt

---

Vysoká prevádzková bezpečnosť

---

Variabilné usporiadanie (otočiteľné o 180°)



Typ	GWS 1	GWS 2
Obj. č.	230659	230660
Výška	630 mm	630 mm
Šírka	640 mm	640 mm
Hĺbka	230 mm	230 mm
Hmotnosť	20,5 kg	26,5 kg

#### Technické údaje

---

**Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

**Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)