

## AWG 160 R

PRÍSLUŠENSTVO

VÝROBOK Č.: 234505

### Najdôležitejšie znaky

Vysoká miera komfortu vďaka veľmi tichej protidažďovej žalúzii s nízkymi tlakovými stratami





|         |           |
|---------|-----------|
| Typ     | AWG 160 R |
| Obj. č. | 234505    |

### Technické údaje

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Max. objemový prietok vzduchu   | 350 m <sup>3</sup> /h                 |
| Kondenzačná hranica pri: Teplota v rúre / teplota okolo rúry / relatívna vlhkosť okolo rúry | -20 °C / 20 °C / 60 %                 |
| Šírka orámovania pre ochrannú mriežku proti poveternostným vplyvom                          | 220 mm                                |
| Vonkajší priemer rúrky  | 200 mm                                |
| Dĺžka rúry  | 545 mm                                |
| Pripojovací priemer   | 160 mm                                |
| Hmotnosť  | 0,50 kg                               |
| Materiál stenovej priechodky  | EPS (sivý)                            |
| Materiál ochrannej mriežky proti poveternostným vplyvom                                     | Lakovaný oceľový plech (striebrosivý) |

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)