


SBB 800 WP SOL







ZÁSOBNÍK TEPLEJ PITNEJ VODY

VÝROBOK Č.: 235907

Potrebné príslušenstvo

Artikel	Obj. č.	Typ	Popis
	235910	<u>WDH 800 SBB</u>	Tepelná izolácia, Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C: 3,0 kWh, Izolácia pre: SBB 800 WP SOL, Výška: 2065 mm, Hrúbka: 110 mm

Ďalšie príslušenstvo

Artikel	Obj. č.	Typ	Popis
	235910	<u>WDH 800 SBB</u>	Tepelná izolácia, Pohotovostná spotreba elektrického prúdu / 24 h pri 65 °C: 3,0 kWh, Izolácia pre: SBB 800 WP SOL, Výška: 2065 mm, Hrúbka: 110 mm
	000694	FCR 28/120	Ohrievacie teleso, Inštalovaný príkon ~ 400 V: 12 kW, Prevedenie: jednookruhové
	000695	<u>FCR 28/180</u>	Vykurovacia príruha, Inštalovaný príkon ~ 400 V: 18 kW, Vyhotovenie: jednookruhové
	000696	<u>FCR 28/270</u>	Vykurovacia príruha, Inštalovaný príkon ~ 400 V: 27 kW, Vyhotovenie: jednookruhové
	001502	<u>FCR 28/360</u>	Vykurovacia príruha, Inštalovaný príkon ~ 400 V: 36 kW, Vyhotovenie: jednookruhové
	233719	UPZ	Cirkulačné čerpadlo pitnej vody, Prípojka: G 1/2



232030

BGC 2/60Skrutkovacie ohrievacie teleso, Hĺbka ponoru:
480 mm

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle +421
52 7127 151

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html