

# DHB-E 18 SLi 25A

KOMFORTNÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY

VÝROBOK Č.: 232015

Pri prietokovom ohrievači DHB-E SL je teplota vody nepretržite elektronicky regulovaná tromi snímačmi pomocou technológie 3i. Kolísania teploty sú tak minulosťou a zaručené sú na stupeň presné požadované hodnoty až po maximálny výkon – pre príjemný zážitok zo sprchovania.

Prietokový ohrievač DHB-E SL ponúka pri vysokej efektívnosti a výkone spoľahlivú funkčnosť pre konštantne teplú vodu. Pomocou otočného voliča máte priamy prístup k požadovanej teplote a môžete ju tak nastaviť rýchlo a plynulo od 30 do 60 °C.



## Najdôležitejšie znaky

Elektronicky regulovaný prietokový ohrievač

Technológia 3i pre maximálnu energetickú účinnosť a na stupeň presné požadované teploty

Plynulé nastavenie teploty

Ochrana proti obareniu s možnosťou trvalej aktivácie (43 °C)



Typ	DHB-E 18/21/24 SLi	DHB-E 18 SLi 25A	DHB-E 13 SLi
Obj. č.	232016	232015	232014
Príkonnosť	18/21/24 kW	18 kW	13,5 kW
Hĺbkosť	105 mm	105 mm	105 mm
Výška	478 mm	478 mm	478 mm
Šírka	225 mm	225 mm	225 mm

## Technické údaje

Menovité napätie	400 V	400 V	400 V
Fázy	3/PE	3/PE	3/PE
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Menovitý prúd	29/31/35 A	26 A	19,5 A
Poistka	32/32/35 A	25 A	20 A
Nastavenie teploty	30 - 60 °C	30 - 60 °C	30 - 60 °C
Špecifická vodivosť $\sigma_{15} \leq$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$	1111 $\mu\text{S}/\text{cm}$
Špecifický odpor $\rho_{15} \geq$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$	900 $\Omega \text{ cm}$
Trieda energetickej účinnosti	A	A	A
Farba	biela	biela	biela
Druh krytia (IP)	IP25	IP25	IP25
Hmotnosť	3,6 kg	3,6 kg	3,6 kg

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)