

## ESH 10 0-N Trend +A

MALÉ OHRIEVAČE VODY

VÝROBOK Č.: 201395

Malolitrážny ohrievač vody v sete s jednopákovou armatúrou pre umývadlo je určený na zásobovanie jedného odberného miesta

### Najdôležitejšie znaky

Na zásobovanie jedného umývadla

Malolitrážny ohrievač vody a armatúra v jednom balení



**ESH 5 0-N Trend+A**

Výrobok č.: 201389

## Komponent setu 1



| Typ            | ESH 5 O-N Trend   | ESH 10 O-N Trend    |
|----------------|-------------------|---------------------|
| Produktový set | ESH 5 O-N Trend+A | ESH 10 O-N Trend +A |

## Technické údaje

|   |                            |                            |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Inštalovaný príkon                            | 2 kW                       | 2 kW                       |
| Sieťová prípojka                              | 1/N/PE                     | 1/N/PE                     |
| Menovité napätie                              | 230 V                      | 230 V                      |
| Frekvencia                                    | 50-60 Hz                   | 50-60 Hz                   |
| Trieda energetickej účinnosti                 | A                          | A                          |
| Pohotovostná spotreba energie/ 24 h pri 65 °C | 0,25 kWh                   | 0,31 kWh                   |
| Menovitý objem                                | 5 l                        | 10 l                       |
| Množstvo zmiešanej vody 40 °C                 | 9,3 l                      | 19 l                       |
| Rozsah nastavení teplôt                       | 35 - 85 °C                 | 35 - 85 °C                 |
| Prevedenie                                    | Malolitrážny ohrievač vody | Malolitrážny ohrievač vody |
| Konštrukcia                                   | Beztlakový                 | Beztlakový                 |
| Spôsob montáže                                | Montáž nad umývadlo        | Montáž nad umývadlo        |
| S armatúrou                                   | -                          | -                          |
| Farba   | biely                      | biely                      |
| Obsluha                                       | manuálny                   | manuálny                   |
| Obmedzovač teploty                            | •                          | •                          |
| Druh krytia (IP)                              | IP24 D                     | IP24 D                     |

|          |         |         |
|----------|---------|---------|
| Výška    | 415 mm  | 506 mm  |
| Šírka    | 252 mm  | 296 mm  |
| Hĺbka    | 233 mm  | 276 mm  |
| Hmotnosť | 3,10 kg | 5,00 kg |

Prevedenie a technické vybavenie ako pri ESH 5 0-N Trend, resp. ESH 10 0-N Trend, s beztlakovou jednopákovou zmiešavacou armatúrou, jedná sa o kompletnú sadu.

---

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)