

# PSH-H 150 Trend

NÁSTENNÉ OHRIEVAČE VODY

VÝROBOK Č.: 204775

**Komfortný ohrev vody** **Ľubovlná voľba teploty** Teplú vodu potrebuje človek každý deň. S týmto nástenným ohrievačom vody ju budete mať vždy k dispozícii. Umožňuje to funkcia automatického dohrevu pri poklese pod požadovanú teplotu vody, ktorou je ohrievač vody vybavený.



## Najdôležitejšie znaky

Elektronicky regulovaný nástenný ohrievač vody

Kompaktné, priestorovo úsporné zabudovanie vďaka horizontálnej montáži

Veľmi nízke energetické straty vďaka kvalitnej tepelnej izolácii

Dlhá životnosť vďaka špeciálnemu vnútornému smaltovaniu



**PSH-H 30 Trend**  
Výrobok č.: 204770



**PSH-H 50 Trend**  
Výrobok č.: 204771



**PSH-H 80 Trend**  
Výrobok č.: 204772



**PSH-H 100 Trend**  
Výrobok č.: 204773



**PSH-H 120 Trend**  
Výrobok č.: 204774



**PSH-H 200 Trend**  
Výrobok č.: 204776



| Typ     | PSH-H 30 Trend | PSH-H 50 Trend | PSH-H 80 Trend |
|---------|----------------|----------------|----------------|
| Obj. č. | 204770         | 204771         | 204772         |

## Technické údaje

|                                               |            |            |            |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Príkon ~ 230 V                                | 2 kW       | 2 kW       | 2 kW       |
| Menovité napätie                              | 220-240 V  | 220-240 V  | 220-240 V  |
| Záťažový profil                               | S          | M          | M          |
| Trieda energetickej účinnosti (A+ → F)        | C          | C          | C          |
| Pohotovostná spotreba energie/ 24 h pri 65 °C | 0,78 kWh   | 1,09 kWh   | 1,04 kWh   |
| Menovitý objem                                | 30 l       | 50 l       | 80 l       |
| Množstvo zmiešanej vody 40 °C                 | 46,1 l     | 70,5 l     | 108 l      |
| Rozsah nastavení teplôt                       | 30-80 °C   | 30-80 °C   | 30-80 °C   |
| Max. prietok                                  | 23,5 l/min | 23,5 l/min | 23,5 l/min |
| Farba                                         | biely      | biely      | biely      |
| Druh krytia (IP)                              | IP25       | IP25       | IP25       |
| Výška                                         | 412 mm     | 412 mm     | 517 mm     |
| Šírka                                         | 642 mm     | 897 mm     | 871 mm     |
| Hĺbka                                         | 419 mm     | 419 mm     | 545 mm     |
| Hmotnosť                                      | 18,40 kg   | 23,40 kg   | 31,10 kg   |



| Typ     | PSH-H 100 Trend | PSH-H 120 Trend | PSH-H 150 Trend |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Obj. č. | 204773          | 204774          | 204775          |

## Technické údaje

|                                               |            |            |            |
|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|
| Príkon ~ 230 V                                | 2 kW       | 2 kW       | 2 kW       |
| Menovité napätie                              | 220-240 V  | 220-240 V  | 220-240 V  |
| Záťažový profil                               | M          | L          | L          |
| Trieda energetickej účinnosti (A+ → F)        | C          | C          | C          |
| Pohotovostná spotreba energie/ 24 h pri 65 °C | 1,20 kWh   | 1,41 kWh   | 1,61 kWh   |
| Menovitý objem                                | 100 l      | 120 l      | 150 l      |
| Množstvo zmiešanej vody 40 °C                 | 137,3 l    | 128,3 l    | 159,4 l    |
| Rozsah nastavení teplôt                       | 30-80 °C   | 30-80 °C   | 30-80 °C   |
| Max. prietok                                  | 23,5 l/min | 23,5 l/min | 23,5 l/min |
| Farba                                         | biely      | biely      | biely      |
| Druh krytia (IP)                              | IP25       | IP25       | IP25       |
| Výška                                         | 517 mm     | 517 mm     | 517 mm     |
| Šírka                                         | 1025 mm    | 1178 mm    | 1410 mm    |
| Hĺbka                                         | 545 mm     | 545 mm     | 545 mm     |
| Hmotnosť                                      | 35,10 kg   | 41,10 kg   | 48,40 kg   |



|         |                 |
|---------|-----------------|
| Typ     | PSH-H 200 Trend |
| Obj. č. | 204776          |

### Technické údaje

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Príkon ~ 230 V                                | 2 kW       |
| Menovité napätie                              | 220-240 V  |
| Záťažový profil                               | L          |
| Trieda energetickej účinnosti (A+ → F)        | C          |
| Pohotovostná spotreba energie/ 24 h pri 65 °C | 1,97 kWh   |
| Menovitý objem                                | 192 l      |
| Množstvo zmiešanej vody 40 °C                 | 194 l      |
| Rozsah nastavení teplôt                       | 30-80 °C   |
| Max. prietok                                  | 23,5 l/min |
| Farba                                         | biely      |
| Druh krytia (IP)                              | IP25       |
| Výška                                         | 517 mm     |
| Šírka                                         | 1715 mm    |
| Hĺbka                                         | 545 mm     |
| Hmotnosť                                      | 58,80 kg   |

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)