

BGC 6 kW 500 mm ET

PRÍSLUŠENSTVO

VÝROBOK Č.: 003769

Skrutkovacie vykurovacie teleso pre akumulčné zásobníky a zásobníky pre prípravu teplej vody. Plynulé nastavenie teploty v rozsahu od cca 10 °C do 80 °C. Možnosť obmedzenia teploty na 45/60/80 °C. Zabudovaný regulátor teploty s tepelnou bezpečnostnou poistkou. Materiál vykurovacieho telesa a ochrannej rúrky: meď, skrutkové pripojenie: mosadz, závit G 1 1/2 s tesnením PTFE.



Najdôležitejšie znaky

Na prispôsobenie jednotlivých scenárov použitia

Vysoký komfort prípravy teplej vody vďaka výkonným vykurovacím telesám

Plynulé nastavenie teploty prostredníctvom otočného ovládacieho prvku

**BGC 2/60**

Výrobok č.: 232030

**BGC/45**

Výrobok č.: 075115



Typ	BGC 2/60	BGC 6 kW 500 mm ET	BGC/45
Obj. č.	232030	003769	075115

Technické údaje

Príkon ~ 230 V	2-5,7 kW	2-5,7 kW	2-5,7 kW
Príkon ~ 400 V	6 kW	6 kW	6 kW
Sieťová prípojka	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE	1/N/PE, 2/PE, 3/PE
Menovité napätie	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Prevedenie	Univerzálna príruha	Univerzálna príruha	Univerzálna príruha
Druh krytia (IP)	IP44	IP44	IP44
Hĺbka ponoru	480 mm	500 mm	455 mm

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html