

# FCR 21/60

PRÍSLUŠENSTVO

VÝROBOK Č.: 071330

## Najdôležitejšie znaky

Vymeniteľné medené vykurovacie teleso

---

Na prispôsobenie jednotlivých scenárov použitia

---

Vysoký komfort prípravy teplej vody vďaka výkonným vykurovacím telesám

---

Plynulé nastavenie teploty prostredníctvom otočného ovládacieho prvku

**FCR 28/120 E**

Výrobok č.: 000694

**FCR 28/180 E**

Výrobok č.: 000695

**FCR 28/270 E**

Výrobok č.: 000696

**FCR 21/120**

Výrobok č.: 071331



Typ	FCR 28/120 E	FCR 28/180 E	FCR 28/270 E
Obj. č.	000694	000695	000696

## Technické údaje

Príkonná napätie ~ 230 V			
Príkonná napätie ~ 400 V	12 kW	18 kW	27 kW
Sieťová prípojka	3/PE	3/PE	3/PE
Menovité napätie	400 V	400 V	400 V
Napätie cievky	400 V	400 V	400 V
Frekvencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Prevedenie	Jednookruhový	Jednookruhový	Jednookruhový
Zabudovaný stýkač	X	X	X
Druh krytia (IP)	IP24	IP24	IP24
Hĺbka ponoru	325 mm	325 mm	325 mm
Priemer príruby	280 mm	280 mm	280 mm



Typ	FCR 21/60	FCR 21/120
Obj. č.	071330	071331

### Technické údaje

Príkonný výkon ~ 230 V	2-4 kW	4 kW
Príkonný výkon ~ 400 V	2-6 kW	8/12 kW
Sieťová prípojka	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/PE
Menovité napätie	230/400 V	230/400 V
Napätie cievky	230 V	230 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz
Prevedenie	Dvoj-/ jednookruhový	Jednookruhový
Zabudovaný stýkač	X	-
Druh krytia (IP)	IP24	IP24
Hĺbka ponoru	400 mm	400 mm
Priemer príruby	210 mm	210 mm

## **Infolinka**

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

## **Obchodní partneri**

[www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html](http://www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html)