

FCR 28/180 E

PRÍSLUŠENSTVO

VÝROBOK Č.: 000695

Najdôležitejšie znaky

Vymeniteľné medené vykurovacie teleso

Na prispôsobenie jednotlivých scenárov použitia

Vysoký komfort prípravy teplej vody vďaka výkonným vykurovacím telesám

Plynulé nastavenie teploty prostredníctvom otočného ovládacieho prvku

**FCR 21/60**

Výrobok č.: 071330

**FCR 21/120 E**

Výrobok č.: 071331

**FCR 28/120 E**

Výrobok č.: 000694



Typ	FCR 21/60	FCR 21/120 E	FCR 28/120 E
Obj. č.	071330	071331	000694

Technické údaje

Príkonná napätie ~ 400 V	2-6 kW	8/12 kW	12 kW
Sieťová prípojka	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 2/N/PE, 3/PE	3/PE
Menovité napätie	230/400 V	230/400 V	400 V
Napätie cievky	230 V	230 V	400 V
Frekvencia	50/60 Hz	50/60 Hz	50 Hz
Prevedenie	Dvoj-/jednookruhový	Jednookruhový	Jednookruhový
Zabudovaný stýkač	X	-	X
Druh krytia (IP)	IP24	IP24	IP24
Hĺbka ponoru	400 mm	400 mm	325 mm
Priemer príruby	210 mm	210 mm	280 mm



Typ	FCR 28/180 E
Obj. č.	000695

Technické údaje

Príkonná napätie ~ 400 V	18 kW
Sieťová prípojka	3/PE
Menovité napätie	400 V
Napätie cievky	400 V
Frekvencia	50 Hz
Prevedenie	Jednookruhový
Zabudovaný stýkač	X
Druh krytia (IP)	IP24
Hĺbka ponoru	325 mm
Priemer príruby	280 mm

Infolinka

Máte otázky? Radi Vám poradíme na telefónnom čísle **+421 52 7127 151**

Obchodní partneri

www.stiebel-eltron.sk/sk/info/obchodni-partneri.html